GASSTREIFENNAGLER GT65I-DA



5VS2001N

Der GT65i-DAGas-Stauchkopfnagler kombiniert die Vorteile eines schlauchlosen Naglers mit der Eintreibkraft und den Vorteilen eines Druckluftnagelgerätes. Das Gerät wurde für den Holzbau entwickelt zur Befestigung von Profilbrettern bei Dachunterschläge

ANWENDUNGEN

Fußleiste, Schränke, Verkleidung, Laibung, Stühle, Dekorative Verkleidung, Fertigmontage, Türen und Fenster, Einrichtungsgegenstände, Vertäfelung

MERKMALE

- Abnehmbares Vorschubsystem
- Werkzeuglose Tiefenführung
- Leerschusssicherung
- LED-Leistungsanzeige
- Komfort-Griff
- Riemenhaken
- No-mar Spitze

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Arbeitstemperaturbereich	-7 - 49 °C
Legierungstyp	Streifen, getapted
Nageltyp	Finishnägel
Dimensionen	350 x 135 x 305 mm
Inklusive Koffer	Ja
Nettogewicht	2,32 kg
Auslöseart	Einzel
Magazinkapazität	110 Stücke
Anzahl Akkus im Set	2 Stücke
Länge Gaskartusche	80 mm
Eintreibvorgänge je Gaskartusche	1200

IDENTIFIZIERUNG

	5VS2001N
GTIN	8715274246864

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER





34°

15_{GA}





BEFESTIGER

NAME		CODE
DA Stauchkopfnagel 1,8x45mm		DAXXEMB
DA Stauchkopfnagel 1,8x32mm	Blank Standardzugfestigkeit	DAXXEPB
DA Stauchkopfnagel 1,8x32mm		DAXXEMB
DA Stauchkopfnagel 1,8x32mm	Normal verzinkt	DAXXEAB
DA Stauchkopfnagel 1,8x38mm		DAxxEUB

ZUBEHÖR





NAME	CODE
Reiniger für Gasgeräte	PC1235

NAME	CODE
Gaskartuschen Polar 18gr	PC1309P